



- Legenda**
P = 19.5 m + NAP
- opslag hotel
 buiten gevelbekleding
 regelwerk
 dampsperrlaag
 HSB met isolatie
 beton binnenblad
 R_e >= 4.5 m²/KW
 - opslag zwembad
 buiten gevelbekleding
 regelwerk
 dampsperrlaag
 HSB met isolatie
 bitumenoplossing
 dampdichting
 R_e >= 4.5 m²/KW
 - WIDEBO 60 min
 (deuren zelfsluitend)
 - WIDEBO 30 min
 (deuren zelfsluitend)
 - parkeerlating deuren
 capaciteit: 100 personen / 1 m²
 enkele deur: 75 personen
 dubbele deur: 150 personen

ruimtestaat		
#	ruimte	bouwbesluit
-1.01	opslag hotel	Bergruimte
-1.02	trap	Verkeersruimte
-1.03	lift	Verkeersruimte
-1.04	trap	Verkeersruimte
-1.05	lift	Verkeersruimte
-1.06	lift	Verkeersruimte
-1.07	lift	Verkeersruimte
-1.08	zwembad techniek	Technische ruimte

KR8architecten
 Libertijnestraat 13 6531 RA Bonger
 T (06)99 23 56 43
 info@kr8architecten.nl
 datum : 24-12-2020
 schaal : 1:100/ AD